

Formato 1: FORMATO DE RECOLECCIÓN

record_id _____

Variables Sociodemográficas

1. Numero de RA _____

2. Tipo de régimen de aseguramiento en salud

- Contributivo
 Subsidiado
 Sin dato

3. Edad (Años cumplidos al momento del diagnóstico) _____

4. Fecha de de la consulta bidisciplinaria _____

5. Tamaño del tumor

- TX
 Tis
 T1mi
 T1a
 T1b
 T1c
 T2
 T3
 Sin dato

6. Ganglios

- Nx
 N0
 N1
 Sin dato

7. Estadio clínico

- E0
 E1
 EIIA
 EIIB
 EIIIA
 Sin dato

Biopsia Revisada en el INC

8. Tipo histológico

- Ductal in situ
 Ductal infiltrante
 Lobulillar infiltrante
 Tipo especial
 Otros
 Sin dato

9. Grado histológico

- Grado I
 Grado II
 Grado III
 Sin dato

10. Invasión linfovascular

- Ausente
 Presente
 Sin dato

11. Invasión perineural

- Ausente
 Presente
 Sin dato

12. Receptores de estrógenos
- Positivos
 Negativos
 Sin dato
13. Receptores de progesterona
- Positivos
 Negativos
 Sin dato
14. Her2 (Erb2)
- Negativo
 Equivoco (++)
 Positivo (+++)
 Sin dato
15. FISH HER2
- Positivo
 Negativo
 No aplica
 Sin dato
16. Ki67%
- ≤ 19%
 ≥ 20%
 Sin dato
17. Clasificación biológica del tumor
- Luminal A
 Luminal B Her2 negativo
 Luminal B Her2 positivo
 Her2 puro
 Triple negativo
 Sin dato
- Tratamiento Inicial
18. Tipo de tratamiento inicial
- Cirugía
 Quimioterapia y/o Terapia Blanco (Target) Neoadyuvante
 Sin dato
- 18.1 Fecha de inicio de la quimioterapia
- _____
- 18.2 Esquema de quimioterapia neoadyuvante
- AC (Antraciclinas, Ciclofosfamida)
 AC-T (Antraciclinas, Ciclofosfamida, Taxanos)
 AC-TH (Antraciclinas, Ciclofosfamida, Taxanos, Trastuzumab)
 TRAIN 2 (Fluorouracilo; Epirubicina; Ciclofosfamida; Trastuzumab; Pertuzumab)
 TC (Taxano, Carboplatino)
 AC-TCb (Antraciclinas, Ciclofosfamida, Taxano, Carboplatino)
 Otro
 Sin dato
19. Fecha de la cirugía
- _____
20. Tipo de tratamiento quirúrgico
- Cuadrantectomía más ganglio centinela
 Mamoplastia oncológica más ganglio centinela
 Mastectomía simple más ganglio centinela
 Sin dato
21. Técnica para la realización del ganglio centinela
- Tecnecio 99 radiomarcado identificado con Gamasonda
 Azul de Metileno
 Dual (Ambos)
 Sin dato
 No se realizó Ganglio Centinela

22. Número de ganglios centinela resecaados en cirugía
- 1 ganglio
 - 2 ganglios
 - Más de 3 ganglios
 - Sin dato
- Informe Patológico de la Pieza Quirúrgica
23. Tamaño tumoral Patológico
- No tumor residual
 - 1 mm a 5 mm (0.1-0.5 cms)
 - 5 mm a 10 mm (0.5-1 cm)
 - 10 mm a 20 mm (1 cm-2 cm)
 - 20 mm a 50 mm (2cm-5 cm)
 - >50mm (> 5 cms)
 - Sin dato
24. Grado histológico
- Grado I
 - Grado II
 - Grado III
 - Sin dato
25. Invasión linfovascular
- Ausente
 - Presente
 - Sin dato
26. Invasión perineural
- Ausente
 - Presente
 - Sin dato
27. Estado de los bordes
- Bordes Libres
 - 1 borde Comprometido
 - 2 bordes Comprometidos
 - Más de 3 bordes Comprometidos
 - Sin dato
28. Número de ganglios centinela identificados en patología
- 0 Ganglios
 - 1 ganglio
 - 2 ganglios
 - Más de 3 ganglios
 - Sin dato
29. Número de ganglios centinela positivos
- 0 Ganglios
 - 1 ganglio
 - 2 ganglios
 - Más de 3 ganglios
 - Sin dato
- 29.1 Resultado del ganglio centinela
- Negativo
 - Células tumorales aisladas
 - Micrometástasis < 2 mm
 - Macrometástasis > 2mm)
 - Sin dato
- 29.2 Extensión del compromiso extracapsular
- Sin compromiso Extracapsular
 - Extensión extracapsular < 2 mm
 - Extensión extranodal > 2 mm o focos en grasa axilar
 - Sin dato

30. Resultado de la biopsia de ganglio centinela según los grupos de análisis.

- Cáncer de mama temprano con ganglio centinela negativo.
- Cáncer de mama temprano con ganglio centinela positivo (compromiso hasta dos ganglios e invasión extracapsular menor a 2 mm)
- Cáncer de mama temprano con ganglio centinela positivo (más de dos ganglios y/o invasión extracapsular mayor a 2 mm).
- Cáncer de mama temprano y localmente avanzado axila N0 o N1, que posterior a la quimioterapia neoadyuvante presentan conversión a N0 sin metástasis en la biopsia de ganglio centinela.
- Cáncer de mama temprano y localmente avanzado axila N0 o N1, que posterior a la quimioterapia neoadyuvante presentan conversión a N0 con metástasis en la biopsia de ganglio centinela.
- Cáncer de mama Localmente avanzado con ganglio centinela negativo
- Ninguno

31. Omisión del Vaciamiento Axilar en las Pacientes con centinela positivo

- Si
- No
- No aplica (Ganglio Centinela fue Negativo)
- Sin dato

32. Cuenta con la información de Enfermedad residual (RCCB) Residual Cancer Burden

- Si
- No
- No aplica
- Sin dato

32.1. Enfermedad residual (RCCB) Residual Cancer Burden (Solo aplica si recibió Quimioterapia Neoadyuvante)

- RCB 0 pCR
- RCB I Mínima
- RCB II Moderada
- RCB III Extensa

Complicaciones

33. Presentó complicaciones

- Si
- No
- No aplica
- Sin dato

33.1. Complicaciones

- Infección.
- Hematoma.
- Seroma.
- Linfedema Grado I
- Linfedema Grado II
- Linfedema Grado III
- Linfedema No clasificada
- Dolor crónico
- Dolor neuropático
- Déficit vascular.
- Déficit sensitivo.
- Déficit motor.
- Otra

Vaciamiento Axilar

34. Cuenta con tratamientos quirúrgicos adicionales

- Si
- No
- No aplica
- Sin dato

34.1. Tipos de tratamientos quirúrgicos adicionales

- Vaciamiento axilar
- Mastectomía simple
- Ampliación de márgenes
- Mastectomía radical modificada (mama y axila)
- Ampliación de márgenes más vaciamiento axilar

34.1.1. Número de ganglios identificados en el vaciamiento axilar

- 0
- 1-3 ganglios
- 4-9 ganglios
- más de 10 ganglios
- Sin dato

34.1.2 Número de ganglios positivos para tumor identificados en el vaciamiento axilar

- 0
- 1-3 ganglios
- 4-9 ganglios
- más de 10 ganglios
- Sin dato

Tratamiento Adyuvante (solo aplica para QT adyuvante)

35. Recibió Quimioterapia adyuvante y/o terapia blanco administrada

- Si
- No
- No Aplica
- Sin dato

35.1 Tipo de Quimioterapia adyuvante y/o terapia blanco administradas

- AC (Antraciclina, Ciclofosfamida)
- AC-T (Antraciclina, Ciclofosfamida, Taxanos)
- AC-TH (Antraciclina, Ciclofosfamida, Taxanos, Trastuzumab)
- TC (Taxano, Carboplatino)
- AC-TCb (Antraciclina, Ciclofosfamida, Taxano, Carboplatino)
- Capecitabine
- Trastuzumab
- TDM-1
- Otros
- Sin dato

36. Recibió Radioterapia adyuvante

- Si
- No
- No Aplica
- Sin dato

36.1 Radioterapia adyuvante

- 52 Gy (25 fracciones 2 Gr c/u)
- 42,5 Gy (16 fracciones 2.6 Gy c/u)
- 26-27 Gy (5 fracciones 5 Gy c/u)
- Otro Esquema
- Sin dato

37. Recibió Hormonoterapia adyuvante

- Si
- No
- No Aplica
- Sin dato

37.1 Tipo de Hormonoterapia adyuvante

- Tamoxifeno
- Inhibidor de Aromatasa
- Tamoxifeno - Switch Inhibidor de Aromatasa
- Análogo de la GnRh (Goserelina) + IA
- Análogo de la GnRh (Goserelina) + Tamoxifeno

Seguimiento

38. Recaída/Recidiva

- Si
 No
 Sin dato

38.1 Fecha de la recaída

38.2 Tipo de recaída

- Local sola
 Regional sola
 A distancia
 Local y a distancia
 Local y regional
 Regional y a distancia

38.2.1 Localización de la recaída regional

- Axila
 Cuello
 Mamaria Interna
 Mediastinal

38.2.2 Tratamiento locorregional de la recaída

- Mastectomía simple
 Mastectomía radical modificada
 Vaciamiento axilar
 Resección local amplia
 Vaciamiento del cuello
 Radioterapia

38.2.3 Localización de la recaída a distancia

- Hueso
 Pulmón
 Hígado
 Cerebro
 Pleura
 Ganglios a distancia
 Tejidos blandos por fuera de la mama
 Piel
 Otros

38.3 Tratamiento sistémico de la recaída

- Quimioterapia Primaria
 Quimioterapia Primaria + Terapia Target (AntiHER2)
 Quimioterapia Primaria + Terapia Target + Inmunoterapia
 Inmunoterapia
 iCDK 4/6 + Inhibidores de aromatasa
 iCDK 4/6 + Fulvestrant
 Hormonoterapia
 Otros

38.4 Otros tratamientos para la recaída

- Radioterapia Holo Encefálica
 Radioterapia en Hueso
 Otros

39. Fecha de último control registrado en la historia clínica

40. Estado final en la fecha del último control registrado en la historia clínica

- Vivo sin enfermedad
 Vivo con enfermedad
 Muerto por enfermedad
 Muerto por otra causa
 Perdido
 Sin dato

40.1 Fecha de la muerte

41. Comentarios
